

処置別目次

鍼灸臨床わが三十年の軌跡 一三十万症例をきばんとした東西両医学融合への試み— 長野 潔 著 医道の日本社 第五版

鍼灸臨床新治療法の探求 一心に残る診察カルテから— 長野 潔 著 医道の日本社 第一版

【備考】 鍼灸臨床わが三十年の軌跡: ページ数を数字のみで「〇〇〇」と記載、鍼灸臨床新治療法の探求: ページ数は「新〇〇〇」と記載

浅: 浅刺、深: 深刺、単: 単刺、雀: 雀啄刺、補: 補鍼、瀉: 瀉鍼、留: 留鍼、切: 切鍼

【処置別目次】

ページ	処置	備考	経穴	然谷	行間	大都	崑崙	陽輔or	丘墟	解谿	魚際	勞宮	少府	陽溪	支溝	陽谷
33	局所診: 炎症	火穴	然谷	行間	大都	崑崙	陽輔or	丘墟	解谿	魚際	勞宮	少府	陽溪	支溝	陽谷	
49	気流促進処置	気穴=金穴	經渠	間使	靈道	商丘	中封	復溜	商陽	関衝	少沢	厲兌	足竅陰	至陰		
48	刺鍼技法	気の鬱積	浅刺瀉鍼	切皮瀉鍼	雀啄瀉鍼											
48	刺鍼技法	気の渋滞	水平刺鍼	斜刺鍼	垂直刺鍼			←吸気抜鍼、柔軟								
48	刺鍼技法	気の逆流	浅刺瀉鍼	浅刺補鍼												
48	刺鍼技法	気の不足	切皮補鍼	浅刺補鍼												
51	水分代謝促進処置	水穴: 水腫等	尺沢	曲沢	少海	陰陵泉	曲泉	陰谷	二間	液門	前谷	内庭	侠溪	足通谷		
56	心臓の血流促進処置	虚血性心疾患	三陰交	勞宮	← 10分留鍼											
57	腹部瘀血の血流促進処置		恥骨陵-恥骨結合角5-10mm補鍼				膈俞	至陽45度上方5-15mm刺鍼								
58	心因性骨盤鬱血処置	肩井圧痛	商丘補	陰陵泉深補		間使補	陰陵泉は20-30mm									
58	肝門脈鬱血処置	左天枢圧痛	会陽: 肛門に向け5cm			糸竹空: 眼精疲労										
58	痔静脈鬱血処置	左天枢圧痛	会陽: 肛門に向け5cm			糸竹空: 眼精疲労										
59	骨盤虚血処置	血虚	大腸俞	腰陽関	上仙	八膠穴	←反応点に灸頭鍼									
59	骨盤虚血処置	閉経前	+三陰交補		血海補	内関補	+	大椎補	天牖補	手三里補	+	三陰交灸7壮		内関灸7壮		
59	骨盤虚血処置	閉経後	+照海													
60	椎骨脳底動脈血流促進処置	脳底動脈不全症	陰谷	曲泉	四瀆	←雀啄補	委中補	飛揚補	崑崙雀瀉	天柱浅瀉	風池浅瀉	←虚血は補		曲池: 低血圧		
61	毛細血管血流促進処置	診断: 火穴の圧痛	魚際	勞宮	少府	大都	行間	然谷	陽溪	支溝	陽谷	解谿	陽輔	崑崙		
61	毛細血管血流促進処置	治療点	同一経の気穴補、水穴補、火穴瀉、同名経の気穴補、水穴補、火穴瀉													
62	鎖骨下静脈血流促進処置	斜角筋緊張緩和	愈府5-20mm: 胸骨に向ける													
63	頭頂部血流促進処置	血の道症	頭頂部のブヨブヨした部分に水平単刺													
65	鼻粘膜消炎処置	診断: 大都、魚際に圧痛	商丘補	陰陵泉補	大都瀉	經渠補	尺沢補	魚際瀉	上星単	額会単	風池単					
65	鼻粘膜消炎処置	鼻血	地機患補	尺沢補or	孔最補	丘墟健灸15-21壮										
65	鼻粘膜消炎処置	鼻炎	厲兌補	内庭補	解谿瀉	商陽輔	二間補	陽溪瀉								
66	口内炎・歯肉炎消炎処置		厲兌補	内庭補	解谿瀉	商陽輔	二間補	陽溪雀瀉	歯根膜炎は大杼に皮内鍼か灸							
67	気管・気管支粘膜消炎処置	慢性気管支炎	商丘補	陰陵泉補	大都瀉	間使補	曲沢補	經渠補	尺沢補	免疫機能強化処置	玉堂	壇中	←皮内鍼			
68	胃粘膜消炎処置	暴飲暴食: 大都・解谿圧痛	商丘補	陰陵泉補	大都瀉	厲兌補	内庭補	解谿瀉								
68	胃粘膜消炎処置	暴飲暴食: 魚際・陽溪圧痛	經渠補	尺沢補	魚際瀉	商陽輔	二間補	陽溪瀉								
68	胃粘膜消炎処置	暴飲暴食: 胃の気弱	脊中補													
69	胃粘膜消炎処置	食中毒	裏内庭の灸													
69	胃粘膜消炎処置	アルコール: 行間圧痛有、緊	中封補	曲泉補	行間瀉											
69	胃粘膜消炎処置	アルコール: 行間圧痛無、緊	中封補													
69	胃粘膜消炎処置	緊脈が取れない場合	足竅陰補	侠溪補	関衝補	液門補										
69	胃粘膜消炎処置	ニコチン	經渠補	尺沢補												
69	胃粘膜消炎処置	アレルギー	左意舎切皮補													
69	胃粘膜消炎処置	ストレス: 左曲池-手三里硬結	委中補	飛揚補	崑崙雀瀉	身柱	風池	天牖	←浅刺速抜		肘関節硬結除去					
70	腸粘膜消炎処置	食餌性腸カタル: 大都・解谿圧痛	商丘補	陰陵泉補	大都瀉	厲兌補	内庭補	解谿瀉								
70	腸粘膜消炎処置	神経性腸カタル: 左大都、左行間、解谿圧痛	脾経処置穴	肝経処置穴	陽明経処置穴	+	攢竹	風池	+ 下痢: 足三里、曲池+裏急後重: 商丘							
72	痔粘膜消炎処置	痔核処置: 大都・魚際圧痛	商丘補	陰陵泉補	大都瀉	經渠補	尺沢補	魚際瀉	+	漏谷灸&	孔最灸	or				
72	痔粘膜消炎処置	つづき	長強灸&	孔最灸	中環or坐骨反応点から肛門へ											
72	痔粘膜消炎処置	便秘原因の痔	左血海&	左帯脈	右侠溪&	右竅陰	左内庭&	左厲兌	←補鍼か灸							

処置別目次

111	リンパ節炎処置	頸部	L1-4棘間 脊中 身柱	←棘間に上向き45度10-15mm雀啄補鍼 扁桃7点 丘墟健雀 四瀆健雀
111	リンパ節炎処置	鼠径部、大都圧痛	商丘補 陰陵泉補 大都雀瀉	L1-4棘間 脊中 身柱 ←棘間に上向き45度10-15mm雀啄補鍼
		つづき	大椎 天牖 手三里 身柱	←鍼と灸3-5壮、大椎は15-50壮
113	带状疱疹処置	顔面部(三叉神経第Ⅰ枝)	厲兌補 内庭補 解谿雀瀉	商陽補 二間補 陽溪雀瀉 ← +全穴に小灸7壮
113	带状疱疹処置	側頭部からこめかみ	足竅陰補 俠溪補 陽輔瀉 関衝補	液門補 支溝雀瀉 ← +全穴に小灸7壮
113	带状疱疹処置	後頭部	通谷補 至陰補 崑崙雀瀉	少沢補 前谷補 陽谷雀瀉 ← +全穴に小灸7壮
113	带状疱疹処置	肋間神経	同様に経絡で実施	
114	アレルギー性疾患処置	基本形+重要穴	命門 脊中 身柱	+ 巨闕愈 腰愈 意舎
114	アレルギー性疾患処置	瘀血、肝疾患、胆嚢疾患	瘀血:至陽 肝:筋縮	胆:中樞
114	アレルギー性疾患処置	胃、心・眼科、自律神経調節	胃:神道、接骨(T12-L1)	心・眼科疾患:巨闕愈 自律神経:腰愈
115	アレルギー性疾患処置	脳、顔面、頸部循環障害、血圧亢進	陶道 T2-T3棘間	
118	前立腺肥大処置		中封 曲泉 至陰 風市 大椎 天牖 手三里	←鍼と灸 特に、曲泉に多壮灸
118	クインケ浮腫処置	下肢	扁桃処置 懸枢補 腰陽関補	経絡の気・水穴補
118	クインケ浮腫処置	上肢	扁桃処置 接骨補 命門補	経絡の気・水穴補
119	自己免疫疾患:関節炎処置	腕関節・指関節炎	接骨 命門 脊中	瘀血:至陽 身柱 大椎 天牖 ←棘間に上向き45度10-15mm雀啄補鍼
119	自己免疫疾患:関節炎処置	つづく健側→患側の順	丘墟 陽陵泉 四瀆	←鍼灸 特に、陽陵泉に31壮の多壮灸 四瀆:橈骨側から尺骨側に水平層状に深部に刺鍼し、柔軟にする
119	自己免疫疾患:関節炎処置	足関節炎	懸枢 腰陽関 次髎 中髎	承扶 趾関節裏横紋 湧泉 + 腕関節炎の経穴
120	肩関節炎処置	扁桃の二次感染症	扁桃処置 橈骨手根伸筋群起始部	棘下筋と三角筋起始部の筋緊張消去 腰部、腸腰筋、広背筋起始部の緊張消去
120	アキレス腱炎処置	扁桃の二次感染症	扁桃処置 + 中封& 解谿	or 中封& 支溝 少年期:照海、中封、支溝の患側三点施灸:小灸3-5壮
120	拇指関節炎処置	扁桃の二次感染症	大椎浅 天牖浅 経渠浅 尺沢浅 魄戸浅 大腸愈浅	
121	蕁麻疹処置	慢性	築賓:皮内鍼 肩隅灸15壮	
123	運動器疾患処置	以下詳細に分類		
128	結合組織活性化処置	腰仙・椎間・仙腸・股関節	大殿筋・腰腸筋起始部硬化部20度30mm柔らかげる	腸骨陵下縁に外方から内方に同様に刺入、右旋回吸気抜鍼
128	結合組織活性化処置	づつき	大腿骨大転子周囲筋附着部45度同様に刺入	腸骨陵上縁外側部から腰仙関節部に、同様に刺入20度
128	結合組織活性化処置	づつき	L1-L5乳様突起から棘突起に向かう多裂筋に、棘突起直際に上向き45度10-20mm刺入捻転し柔らかげる	仙骨孔刺鍼
130	結合組織活性化処置	肩関節(三角筋)	肩甲棘下外1/3	←棘下縁に沿って20度20-30mm雀啄、吸気抜鍼
130	結合組織活性化処置	上腕二頭筋	尺沢下10-30mm間	← 90度20-30mm雀啄吸気抜鍼
130	結合組織活性化処置	上腕三頭筋	大円筋、小円筋起始部(肩甲骨下角背側面)と肩甲骨腋窩縁背側面	←緻密結合組織に20度20mm雀啄吸気抜鍼
131	結合組織活性化処置	頸部	C3-4 棘突起 C7-T5棘突起	←圧痛部周辺2-3mm垂直に単刺
131	結合組織活性化処置	側頸部	乳様突起 風池 完骨 天牖	←単刺
131	結合組織活性化処置	肩広汎	帽筋起始部(C7-T12)、附着部(肩峰突起)	←圧痛部周辺2-3mm垂直に単刺
131	結合組織活性化処置	頸部前面	中府 雲門	←圧痛部周辺2-3mm垂直に単刺
131	結合組織活性化処置	前・中斜角筋	兪府 氣戸	
133	結合組織活性化処置	大腿部:側臥位	承扶	←内面上方垂直に50mm刺入、吸気抜鍼 委陽～下20mm間 ←垂直20mm刺入硬化を柔らかげる
133	結合組織活性化処置	づつき	陰陵泉 曲泉 陰谷	←周辺に刺鍼、柔らかげる
133	結合組織活性化処置	膝関節内側(裂隙部炎症)	患側下の側臥位、膝45度屈曲	大腿骨内側上顆内縁45度刺鍼し、柔らかげる 大腿内転筋群:次髎、中髎に垂直40mm
133	結合組織活性化処置	膝蓋骨上縁部	下前腸骨棘(大腿直筋起始部)に刺鍼し柔らかげる	
133	結合組織活性化処置	膝関節外側	膝膀穴灸 風市灸	
134	結合組織活性化処置	膝関節伸展障害	足三里の4横指上位の点を中心に左右の外側下縁のち密結合組織を柔らかげる	
134	結合組織活性化処置	足関節(アキレス腱炎)	照海灸 中封灸 解谿灸 天牖灸 手三里灸	←半米粒大7壮 小中学生は、天牖・手三里の代わりに支溝、慢性扁桃炎二次感染
134	結合組織活性化処置	足関節(踵骨)	湧泉	←伏臥位、膝関節90度屈曲、足関節足背面を術者の大腿部に乗せ、10mm刺入し補鍼、施灸も有効
138	筋緊張緩和処置	胸鎖乳突筋片側緊張時	健側: 丘墟 陽陵泉 四瀆	←流注に従い雀啄瀉鍼、胸鎖乳突筋の緊張緩和を確認して抜鍼。施灸は各穴に20-30壮の多壮灸
139	血糖値調整処置		脊中	←横V字型椎間刺鍼 ←椎間中心に向かい皮内鍼
142	血管運動神経活性化処置	横V時型椎間刺鍼法	C7-L4	←伏臥位、左側から、棘突起上横1/3に水平45度、垂直45度で鍼先を上位方向に、棘突起と椎体間に刺入、寸三・二番鍼10-15mm
		づつき		症状が右側にある場合は、右横1/3
142	血管運動神経活性化処置	C7-L4	C7:扁桃・咽喉・喉頭、T1・T2:脳・顔面・頸部、T3:胸腺・肺、T4:心臓・目、T5・T6:胃、T7・T8:腸、T9:肝、T10:胆、T11:脾、T12:胃	
		づつき	L1:上肢、鼠径部・副腎髓質、L2:腎・副腎皮質、L3・L4:腸・下肢	

処置別目次

259	内臓下垂処置	側臥位	京門	大腸兪	関元兪	←コリのある部分に肛門に向けて45度コリをほぐすように数回補鍼									
327	ネーブル周囲4点		臍周囲4点に、角度45度、深度10mm、臍中心に向けて念入りに雀啄刺鍼を実施												
ページ	処置	備考	経穴												
新194	扁桃処置		復溜	尺沢	天牖	手三里	郄門								
新194	瘀血処置		扁桃処置	左中封	反応あれば膈兪										
新260	瘀血処置		照海	中封											
新194	骨盤鬱血処置		扁桃処置	陰陵泉											
新194	骨盤虚血処置		扁桃処置	三陰交	血海	反応あれば八膠穴									
新194	交感神経緊張抑制処置		臨泣&	外関	陽輔&	三陽絡	+	身柱	大椎	瘕門	氣海	関元	百会		
新194	下垂処置		内陰	伏兪	風市	帶脈	氣戸	郄門							
新194	疲労回復処置	腎虚	兪府&	照海											
新260	強副腎処置		兪府&	照海											
新252	利尿処置		漏谷	箕門	金門	尺沢									
新260	強肝処置		蠡溝&	郄門											
新264	強腎処置		復溜補	照海補	肥満者は復溜ではなく内陰										
新264	強肺処置		魄戸補	膏肓補	列穴補	肥満者は中府									
新264	呼吸筋緩和処置		曲池から手三里間3-5穴、2-3cm刺入吸気抜鍼												
新264	上気道処置		扁桃処置	左曲沢補	天突から胸骨裏面2cm速刺速抜			高齡者は先に胃の氣3点補鍼すること							
新269	利尿処置		上膠	次膠	金門	漏谷	箕門	←すべて補鍼か灸							
新269	毛細管処置	高血圧、脳充血	足指間穴刺鍼												
新269	補血処置	貧血	太白	郄門	←鍼	三陰交	郄門	←灸							
新494	蕁麻疹処置		肩隅	築賓											
新494	神経緩和処置		氣海	中腕	左陽池										
新494	循環器処置		三陰交	陰陵泉	尺沢	勞宮	or	曲沢							
新494	眼科処置		八膠穴反応点												
新500	卵巣機能強化処置		八膠穴反応点												
新500	仙骨外縁処置	腸機能亢進	仙骨外縁の硬くなった結合組織を柔らかくする												
新500	虫垂処置		商丘多層灸												
新500	アレルギー性鼻炎処置		額会	ネーブル4点											
新500	痔	痔出血	漏谷	孔最											
新500	性腺機能強化処置		補血処置	骨盤虚血処置											
新500	肝機能抑制処置		右復溜	漏谷	照海	郄門	曲池								
新500	変形性膝関節症改善処置		胃の氣	陰陵泉	尺沢	帶脈	次膠								

疾患別目次

鍼灸臨床わが三十年の軌跡 一三十万症例をきばんとした東西両医学融合への試み— 長野 潔 著 医道の日本社 第五版

鍼灸臨床新治療法の探求 一心に残る診察カルテから— 長野 潔 著 医道の日本社 第一版

【備考】 鍼灸臨床わが三十年の軌跡: ページ数を数字のみで「〇〇〇」と記載、鍼灸臨床新治療法の探求: ページ数は「新〇〇〇」と記載

浅: 浅刺、深: 深刺、単: 単刺、雀: 雀啄刺、補: 補鍼、瀉: 瀉鍼、留: 留鍼、切: 切鍼

【疾患別目次】

ページ	症状	原因・脈状	備考・脈状	経穴	治療法
116	アレルギー性鼻炎			命門 脊中 身柱	←上向き45度5-10mm硬化部をほぐす、雀啄補鍼 腰俞←45度10-15mm 風池切瀉 上星 額会
117	アレルギー性眼瞼縁炎、結膜炎			命門 脊中 身柱	巨闕俞 膏肓 合谷 ←棘間は上向き45度5-10mm硬化部をほぐす、雀啄補鍼
117	アレルギー性喘息			三陰交灸 支溝灸	若年: 孔最皮内鍼 高齢: 魄戸・膏肓に皮内鍼、復溜・至陰に灸7壮 耳垂扁桃点に皮内鍼
117	アレルギー性口内炎			二間灸 内庭灸	←小灸7壮 頑固なものには、商陽・厲兌追加
166	三叉神経ヘルペス 浮弦	陽谿、解谿、支溝、陽輔に圧痛		商陽 二間 厲兌 内庭	関衝 液門 竅陰 解谿 ←全て小灸7壮
168	肋間神経ヘルペス 細緊数	肋間に粟粒状帯状疱疹		商陽 二間 厲兌 内庭	関衝 液門 竅陰 解谿 少沢 前谷 至陰 通谷 ←全て施灸15壮
172	腰神経ヘルペス	大都、陽輔、崑崙、魚際、支溝、陽谷圧痛		商丘 陰陵泉 足竅陰 俠溪	至陰 足通谷 經渠 尺沢 関衝 液門 少沢 前谷 ←全て小灸7壮
177	三叉神経痛	細沈遅 つづき	天牖、魚際圧痛、腹部瘀血	扁桃処置	脊柱起立筋緊張緩和処置 C7,T1,T2,T7,T9,T10,T11,L2横V字型椎間刺鍼
186	肋間神経痛	細沈 つづき	子宮カタル、便秘、血虚、扁桃強化	商陽 二間 厲兌 内庭	蠡溝 復溜 左陰陵泉 左血海 公孫 大椎 ←施灸
196	坐骨神経痛	細沈 つづき	肝門脈鬱血、腹部瘀血、扁桃反応	扁桃処置	腹部瘀血処置 肝門脈鬱血処置 脊柱起立筋緊張緩和処置 C7,T1,T2横V字型椎間刺鍼
206	顔面神経麻痺	細沈 つづき	肋間神経痛、頭痛、眩暈	患側肋骨神経の前通枝・側通枝に皮内鍼、後通枝に施灸	健側: 丘墟灸、四瀆灸 C7,T1,T2、耳垂眩暈点に皮内鍼 屈伸灸 大腸俞灸 大椎灸
220	前立腺炎	細沈	魚際、天牖圧痛	扁桃処置	脊柱起立筋緊張緩和処置 T9-T11,L3-L5横V字型椎間刺鍼
221	前立腺肥大	細沈	側臥位で患側に	腎部圧点 承扶 殷門 委陽	←刺鍼と施灸7壮 大腸俞 屈伸 ←磁気鍼保定 T9-T11,L4,L5両側に皮内鍼
229	膀胱炎	滑	患側: 顔面は一番鍼	脊柱起立筋緊張緩和処置	C7-T2,T4,T9-T11横V字型椎間刺鍼
241	続発性無月経	細沈遅	行間、崑崙、魚際、中極、大赫圧痛	扁桃処置	腰俞 大椎 至陰 中封 曲泉 風市
246	産後出血	細沈遅	中極圧痛、肺実肝実脾虚腎虚膀胱実	至陰 中封 曲泉	風市 支溝 ←施灸 パーキンソン症状の処置 脊柱起立筋緊張緩和処置
249	月経不順	細沈遅	魚際、行間、崑崙、蠡溝、中極、大赫圧痛	扁桃処置	大椎上下左右4点 支溝 通谷 至陰 蠡溝 曲泉 ←鍼と灸 中極: 皮内鍼
251	月経困難	細沈遅	血虚	三陰交 支溝 次膠 大腸俞	C7,T1-T3横V字型椎間刺鍼 三陰交と次膠: 灸頭鍼 三陰交: 皮内鍼
256	卵巣嚢腫	沈遅	脾虚、腎実、魚際圧痛	扁桃処置	太白補 血海補 衝門補 尺沢補 經渠補 ←脈が整うまで刺鍼 刺鍼部にマグレインを貼付
258	腸骨鼠径神経症	前浮後沈	命門、腰陽関圧痛	照海 兪府	← 20分留鍼 腰陽関に皮内鍼 通谷灸7壮
262	更年期障害	弱短	右腸骨窩部に筋性緊張	三陰交 内関	← 15分留鍼 扁桃処置 次膠 大腸俞 腎俞 大椎 三陰交に皮内鍼
273	リンパ節炎	弱短	行間、然谷、崑崙、魚際圧痛	扁桃処置	復溜 陰谷 中封 曲泉 至陰 尺沢 風市 支溝 ←鍼と灸、曲泉31壮、他は7壮
282	気管支喘息	前洪後沈	腹部瘀血、下垂、左鼠径部、天牖、魚際圧痛	扁桃処置	内臓下垂処置 次膠補 中膠補 ←伏臥位 伏兎 風市 氣戸 ←補鍼と灸
282	気管支喘息	前洪後沈	壇中圧痛、労宮喜按	三陰交 勞宮	← 20分留鍼 次膠を中心に骨盤部内蔵の補鍼 C7,T1,T2,T4横V字型椎間刺鍼
283	慢性気管支炎	細数	然谷、魚際、天牖圧痛	扁桃処置	尺沢補 經渠補 照海 丘墟健留 四瀆健雀 C7,T1,T2横V字型椎間刺鍼 曲池患灸 天牖患灸 四瀆患灸 ←患側施灸
285	気管支拡張症	滑	腎虚心実、心肥大、小腹不仁	太溪 尺沢	← 15分留鍼 右丘墟留 右四瀆雀 ←筋緊張緩和処置 脊柱起立筋緊張緩和処置 C7-T4横V字型椎間刺鍼
290	顎関節症	軟数	つづき	魄戸 膏肓 天宗 太溪灸	尺沢灸 右丘墟灸 四瀆灸 左天宗周囲4点の灸 魄戸 膏肓 ←皮内鍼
296	動悸、心悸亢進	細緊数	腎虚肺実、天牖・魚際圧痛	扁桃処置	C7-T3,T7横V字型椎間刺鍼 大腸俞 次膠 天牖灸 曲池灸 尺沢灸 照海灸 大椎多壮灸
306	眩暈、めまい	中脈、胃の気弱	肺実、魚際圧痛	公孫 尺沢	← 15分留鍼 扁桃処置 脊柱起立筋緊張緩和処置 C7-T3,L2横V字型椎間刺鍼 魄戸 膏肓
		つづき	右顎関節部に圧痛	復溜患 尺沢患 天牖患 手三里患	←患側20分留鍼 丘墟健 四瀆雀 C7-T2横V字型椎間刺鍼 大腸俞
		つづき	腹部瘀血、肝門脈鬱血	復溜患 尺沢患 天牖患 手三里患	大杼患 丘墟健 四瀆健 ←施灸 圧痛部に皮内鍼
		つづき	肝門脈鬱血処置	肝門脈鬱血処置	腹部瘀血処置 脊柱起立筋緊張緩和処置 C7-T4,T7,T10,T11横V字型椎間刺鍼
		つづき	左中封灸 天牖灸	手三里灸 陽池灸 中腕灸 氣海灸	
		つづき	火穴陰性、T1,T2,L2狭、左翳風圧痛	脊柱起立筋緊張緩和処置	C7-T2,T7,T9-T11,L2横V字型椎間刺鍼 天柱 風池 丘墟健 四瀆雀
		つづき		C7-T2,T7両側、耳の眩暈点に皮内鍼	

疾患別目次

308	ふらつき	細軟遅		照海 愈府 天牖 手三里	← 15分留鍼 足三里	C7-T2横V字型椎間刺鍼	築賓、耳眩暈点に皮内鍼
314	緑内障		天牖圧痛	扁桃処置 脊柱起立筋緊張緩和処置	C7-T2横V字型椎間刺鍼	天柱 天牖	築賓、愈府に皮内鍼
322	貨幣状皮膚炎			肩隅灸 築賓灸			
327	片頭痛	緊数		ネーブル周囲4点に雀啄刺鍼	同前部位に皮内鍼		
328	アレルギー性気管支炎	つづき	滑、腎実、扁桃陽性	公孫 尺沢 ← 15分留鍼	ネーブル周囲4点刺鍼	C7,T3横V字型椎間刺鍼	ネーブル周囲4点皮内鍼
329	アレルギー性鼻炎			公孫灸 尺沢灸			
342	甲状腺機能亢進症	緊数		頰会留鍼 ネーブル周囲4点刺鍼	大腸愈浅 身柱浅 大椎浅	陰交に皮内鍼	
344	甲状腺機能低下症	細沈遅、火穴陰性		築賓 四瀆 ← 15分留鍼と施灸	気舎に皮内鍼		
352	胸郭出口症候群	つづき	緊数、肩こり	次膠補 大腸愈補 魄戸補 膏肓補	C7,T5,T7,T9-T11,L2横V字型椎間刺鍼	三陰交灸 内関灸	
354	糖尿病性高血圧症	つづき	緊数、尺中の細、扁桃陽性	照海 愈府 天牖 手三里	← 15分留鍼 丘墟健留 四瀆健雀 次膠 中膠	C2-T4横V字型椎間刺鍼	
358	全身性エリテマトーデス	つづき		魄戸患 膏肓患 天宗患 棘門患			
364	喘息様気管支炎		著効特定配穴(写真)	扁桃処置 脊柱起立筋緊張緩和処置	ネーブル周囲4点刺鍼	脾愈 章門 陰陵泉	←刺鍼と灸7壮
364	気管支拡張症		著効特定配穴(写真)	築賓、耳の眩暈点、愈府、C7,T11両側に皮内鍼			
365	アレルギー性疾患		著効特定配穴(写真)	扁桃強化 内分泌・自律神経調整	関節の緻密結合組織活性化	会陽、環跳、大椎に灸頭鍼	股関節と肩関節圧痛部に磁気鍼
367	蕁麻疹、薬疹		著効特定配穴(写真)	C7-T3、魄戸、膏肓に皮内鍼			
368	緑内障		著効特定配穴(写真)	太溪 尺沢 ← 寸三・二番鍼で15-20分留鍼+施灸各7壮			
369	鬱病、うつ	つづき	著効特定配穴(写真)	公孫 尺沢 ← 寸三・二番鍼で15-20分留鍼+施灸各7壮			
370	前立腺疾患	つづき	著効特定配穴(写真)	照海 尺沢 ← 寸三・二番鍼で15-20分留鍼	ネーブル周囲4点	←一寸・一番額で10-20mm補鍼、皮内鍼保定	
372	慢性膀胱炎、尿道炎		著効特定配穴(写真)	照海灸 尺沢灸 大椎灸 身柱灸	←大椎は21-51壮		
373	踵骨痛		著効特定配穴(写真)	築賓灸 肩隅灸	←肩隅は21壮以上 同部位に皮内鍼保定		
373	痔出血		著効特定配穴(写真)	陽輔患灸 ← 21壮 血海灸 ← 7壮			
374	鼻出血		著効特定配穴(写真)	照海 愈府 尺沢 ← 15-20分留鍼	ネーブル周囲4点補鍼	足指間穴 五指裏横紋中央	←単刺
374	肝腫大		著効特定配穴(写真)	C7-T2横V字型椎間刺鍼	ネーブル周囲4点、C7-T2皮内鍼		
376	婦人科不正出血		著効特定配穴(写真)	照海 尺沢 ← 15分留鍼	曲泉雀補1分間		
377	卵巣嚢腫		著効特定配穴(写真)	次膠 中膠 下膠 外腰愈	←一寸六・四番鍼で下から上に20-30mm刺入	照海灸7 尺沢灸7 曲泉灸31	中極に皮内鍼
378	失禁		著効特定配穴(写真)	照海 尺沢 ← 15-20分留鍼	蠱溝灸31 中極に皮内鍼		
378	虚血性心疾患		著効特定配穴(写真)	湧泉 ←刺鍼と灸7-15壮			
379	タンパク尿		著効特定配穴(写真)	漏谷灸15 孔最灸15			
379	糖尿病		著効特定配穴(写真)	照海灸7 尺沢灸7 丘墟灸7 四瀆灸7	←健側丘墟には灸21壮		
380	慢性微熱		著効特定配穴(写真)	右復溜灸 漏谷灸 照海灸 郄門灸 曲池灸 章門灸 天枢灸	←灸7壮		

ページ	症状	原因・脈状	備考・脈状	経穴															
新167	肩こり	肝		左中封 左会陽	大腸愈														
新167	肩こり	胆		右T2直際 右天宗	右胆愈華陀穴														
新167	肩こり	内臓下垂	側臥位刺鍼	京門 生辺	大腸愈 ←側臥位	気戸補													
新169	肩こり	内分泌異常		天柱 風池	大椎 大腸愈	腰陽関 上膠 次膠	上仙												
新169	肩こり	自律神経失調	数脈:低血圧,高血圧,胃腸弱	巨闕浅 中腕浅	気海深 気穴深	風池瀉 後頭部浅単													
新169	肩こり	循環器疾患	狭心症、心筋梗塞	風池 大椎	天宗 魄戸	身柱 膈愈 至陽	腎愈 大腸愈 小腸愈	←反応点選択											
新169	肩こり	糖尿病	副腎、膵臓機能強化	天柱 風池	大椎 身柱	魄戸 膏肓 至陽	膈愈 脊中 脾愈	腎愈 大腸愈	←反応点選択										
新169	肩こり	鼻咽腔疾患	扁桃炎や眼疾患も同様	頰会 風池	大椎 魄戸	膏肓 大腸愈													

疾患別目次

新172	肩こり	眼科疾患	眼窩内循環障害	攢竹	懸顱	糸竹空	上関	天牖	風池	大椎	T4椎間	筋縮	肝愈	大腸愈	←反応点選択
新172	肩こり	慢性口蓋扁桃炎	胸鎖乳突筋	天牖	手三里	四瀆	解谿								
新172	肩こり	心因性	頭のふらつき	患側陰陵泉	深										
新172	肩こり	更年期障害	後頸部に頻発	内陰	会陽	膀胱愈	※内陰:陰谷上四横指								
新176	五十肩	急性・数脈	基本穴	左外関&	左臨泣	中府	天枢	中注	+	天柱	風池				
新176	五十肩	急性・数脈	骨盤部鬱血	肩井											
新176	五十肩	急性・数脈	肥満・内臓下垂	氣戸											
新176	五十肩	急性・数脈	肝機能低下	期門	章門										
新176	五十肩	急性・数脈	慢性口蓋扁桃炎	天牖											
新176	五十肩	急性・数脈	循環無力症	勞宮											
新176	五十肩	急性・数脈	筋肉痛筋硬化	陽陵泉	解谿										
新176	五十肩	急性・数脈	骨盤部鬱血	陰陵泉	三陰交	中封									
新177	五十肩	慢性・遅脈	基本穴	大椎	至陽灸	大腸愈	+	天柱	風池						
新177	五十肩	慢性・遅脈	血の道・瘀血	膈愈											
新177	五十肩	慢性・遅脈	肥満・内臓下垂	筋縮											
新177	五十肩	慢性・遅脈	心肥大	天宗											
新177	五十肩	慢性・遅脈	糖尿性	肝愈	脊中	脾愈									
新177	五十肩	慢性・遅脈	肝門脈鬱血、痔	会陽											
新177	五十肩	慢性・遅脈	更年期婦人	次髎											
新182	鼻炎	急性症状	緊・数型	照海&	愈府	天牖	手三里	風市	支溝	左中封	顱会	尺沢			
新182	鼻炎	慢性症状	軟・遅型:	腎愈	脾愈	膈愈	肝愈	魄戸	+						
		つづき		膏肓	天柱	風池	顱会	曲池	天牖	攢竹	迎香	大椎	至陰	←適宜選択	
新190	動悸	第一選択		郄門											
新190	動悸	上気道疾患		尺沢深	列欠浅										
新190	動悸	胃腸機能低下		胃の気三点											
新190	動悸	甲状腺亢進		築賓	四瀆										
新190	動悸	慢性肺疾患		魄戸	膏肓										
新190	動悸	腹直筋緊張	緊数:交感神経緊張抑制処置	臨泣&	外関	or	陽輔&	三陽絡	+	照海&	愈府				
新191	動悸	腹部瘀血	瘀血処置	左中封	天牖	手三里									
新191	動悸	貧血		三陰交	内関										
新191	動悸	心因性骨盤鬱血	肩井圧痛消失を目標に	陰陵泉	深刺雀啄										
新191	動悸	骨盤虚血症	細沈遅:骨盤虚血処置	八髎穴	血海										
新191	動悸	頸肩部筋硬結	性急な性格	列穴	浅刺補鍼										
新191	動悸	巨関圧痛	洪・数、動悸、便秘	関元補											
新192	動悸	巨関圧痛	向精神薬濫用	築賓	中封										
新192	動悸	巨関軽圧痛覚	細数	太白補	郄門補										
新192	動悸	心疾患や瘀血		膈愈											
新192	動悸	骨盤部圧点	更年期:交感神経緊張抑制	身柱	大椎	瘻門									
新192	動悸	血の道症		百会	水平鍼										
新192	動悸	肺換気障害	肥満、妊娠末期:下垂処置	内陰	伏兔	風市	帯脈	氣戸	郄門						
新198	冷え症	本態性低血圧	遅脈、閉経後5年以内	三陰交	血海	内関	+	百会	曲池	風池	←選択				
新198	冷え症	本態性低血圧	数脈、閉経後5年以内	氣海	+	百会	曲池	風池	←選択						
新198	冷え症	本態性低血圧	更年期以降	照海&	愈府	足指間穴									
新198	冷え症	症候性低血圧	遅脈中年～老年期	上髎深	次髎深	大腸愈深	腰陽関浅	神道浅	後頸部浅						
新198	冷え症	症候性低血圧	数脈中年～老年期	氣海深	血海深	巨関浅	中腕浅	陽陵泉浅	後頸部浅						
新199	冷え症	子宮発育不全	若年者、骨盤内蔵虚血	三陰交	内関	上髎	次髎	中髎	腰陽関	大腸愈					
新199	冷え症	婦人科疾患	子宮筋腫、内膜炎、	蠡溝	多壮灸	命門	皮内鍼								

疾患別目次

新199	冷え症	慢性虫垂炎	鍼灸共に可	右商丘	or	右陰陵泉	右光明:癒着時													
新199	冷え症	腹部瘀血	鼻咽腔炎、慢性口蓋扁桃炎併発	至陽灸※	膈俞灸※	左中封	天牖	手三里	左中注皮内鍼	※交感神経緊張の場合皮内鍼										
新200	冷え症	鼻咽腔炎、慢性口蓋扁桃炎		太溪	手三里	天牖	大椎													
新200	冷え症	神経症	副腎質ホルモンを分泌	照海&	俞府	左臨泣	左外関	三陰交	左郗門補	左四瀆雀啄										
新200	冷え症	神経症	心疾患:遅脈	小腸俞補																
新200	冷え症	神経症	心疾患:数脈	関元補																
新201	冷え症	頭部瘀血	熱感、ブヨブヨ	水平鍼																
新216	肝疾患	副腎皮質ホルモン、カルシトシン		照海&	俞府	腎俞	志室	大杼												
新216	肝疾患	増血と血流促進		漏谷	郗門補															
新216	肝疾患	心拍強化		少海																
新216	肝疾患	副腎皮質機能低下、慢性口蓋扁桃炎		復溜	尺沢															
新216	肝疾患	免疫系機能強化		天牖	手三里	支溝	曲池	合谷	大椎	崇骨:C6,C7棘間										
新216	肝疾患	腹部瘀血		左中封	膈俞															
新216	肝疾患	肝鬱血		攢竹	糸竹空	風池	絡却	第三頸椎右直際												
新216	肝疾患	門脈鬱血		左会陽	右大腸俞															
新216	肝疾患	肝機能低下		太敦	陰谷	曲泉	蠡溝	肝俞												
新216	肝疾患	肺機能低下		魄戸	肺俞															
新216	肝疾患	女性ホルモン分泌促進		次膠	腰陽関															
新216	肝疾患	女性ホルモン分泌抑制		命門:皮内鍼	足通谷灸															
新216	肝疾患	自律神経調整		腰俞	腰陽関	命門	筋縮	脊中	至陽	身柱	瘻門	脳戸	百会	額会	上星					
新216	肝疾患	つづき		巨闕	中腕	氣海	関元	中極	←全て適宜選択											
新227	膀胱炎		沈緊数、細緊数	照海&	俞府	次膠	至陽	大椎	中極皮内鍼	太敦灸										
新234	頭痛	緊張性	緊数、血流改善	足指間穴	中渚男左女右	中腕	巨闕	氣海	天枢	天柱	風池	瘻門	身柱							
新234	頭痛	前頭部	副鼻腔炎	額会	天牖	手三里	照海	←鍼灸共に												
新234	頭痛	眼部	緑内障	陽輔	角孫	目窓	天牖	合谷												
新234	頭痛	後頭部	高血圧性	照海&	俞府	外関	左中封	膈俞	至陽											
新234	頭痛	後頭部	腎疾患	漏谷	箕門	天牖	合谷													
新243	口内炎	肝実	右行間圧痛、T9右側彎圧痛	太敦	太白	陽陵泉	天牖	手三里	← 20分留鍼											
新243	口内炎	肝虚	右期門圧痛	太敦	天牖	手三里	← 20分留鍼													
新243	口内炎	一次的なもの		復溜	中封	尺沢:深	内関	天牖	← 20分留鍼											
新243	口内炎	慢性的		復溜	中封	尺沢:深	内関	天牖	列欠:浅	← 20分留鍼										
新243	口内炎	いずれも	灸の場合	復溜	列穴	中封	or	膈俞	曲池	天牖	← 3-7壮									
新243	口内炎	血虚の場合	追加で	血海	陰陵泉															
新251	かぜ	咽頭炎、腎炎	肺実、腎大腸虚	太溪	尺沢	合谷	鼻炎:額会遅脈:大腸俞													
新251	かぜ	抵抗力弱、咳	肺腎虚、大腸実	復溜	列穴	次間	or 後溪& 申脈													
新251	かぜ	神経性循環無力症	心心包肺腎虚	照海	郗門	経渠	or 太淵													
新251	かぜ	咳、咽頭痛、頭痛	肺大腸実、腎虚	太溪	後溪&	申脈	時に 肺経・大腸経の井穴より点状瀉血													
新251	かぜ	胸痛、筋肉痛	肺腎肝虚、心実	照海	少海	郗門														
新251	かぜ	後頸部・肩井痛	肺腎大腸虚、腹痛	腎俞	肺俞	魄戸	膏肓	大腸俞	曲泉	から選穴										
新251	かぜ	イライラ、不眠	腎任脈虚、督脈実	ネーブル周囲4点	中腕	氣海	氣衝													
新251	かぜ	鼻づまり、鼻水	腎大腸胃督脈虚、肺実	照海&	俞府	尺沢	陰陵泉	血海	額会	肺俞	身柱	から選穴								
新251	かぜ	耳鳴、耳閉	三焦胆実、腎大腸虚	照海&	俞府	翳明														
新251	かぜ	耳痛	三焦胆実、腎大腸虚	照海&	俞府	翳明	漏谷	四瀆												
新251	かぜ	肺腎実	利尿処理追加	天牖	手三里	然谷	金門	尺沢	漏谷	箕門	金門	尺沢								
新251	かぜ	補助穴		瘻門	大椎	風門	身柱	氣海	臨泣	外関	天柱	風池								
新259	動悸	心房細動	脈拍増	照海&	俞府	蠡溝&	郗門													
新259	動悸	自律神経失調	脈拍平、洪数	照海	中封	郗門or	内関	列穴or	孔最	右期門	陰谷補	関元								

疾患別目次

新259	動悸	自律神経失調	脈拍平、洪遅	小腸愈	腎愈	肝愈	膈愈	厥陰愈	魄戸	膏肓	←全て補
新259	動悸	不整脈	血虚	照海	中封	太白	三陰交				
新261	息切れ	腎補→心瀉	遅、前洪後沈	復溜	列穴	郄門補	天柱浅	風池浅	瘕門浅	+灸3-7壮	
新264	呼吸困難	更年期障害	呼吸筋の強張り	復溜	列穴	三陰交or	郄門	+	大杼	膏肓	肺愈 後頸部切皮鍼
新264	呼吸困難	若年者		上気道処置		強腎処置	強肺処置				
新265	胸痛	狭心症	洪緊数	左照海	中封	太白	郄門	列穴	関元	圧痛:中注天宗灸	
新265	胸痛	狭心症	洪緊遅	小腸愈	右陰谷	郄門	後溪	大杼	右肝愈	至陽	膈愈 膈関 ←全て補
新267	胸痛	心臓神経症	左寸口細	巨関	気海	陽陵泉	身柱	瘕門			
新267	胸痛	心臓神経症	左寸口洪	照海	列穴	郄門	気海	関元	石門	身柱	瘕門
新268	むくみ	心肥大、狭心症	洪遅	利尿処置	関元愈	陰谷	郄門	列穴	←全て補		
新270	めまい	低血圧性	洪数、洪遅	太白	照海	郄門	列穴	+		数脈は手三里	瘀血は中封
新270	めまい	低血圧性	細数	巨関	気海	太白	郄門				
新270	めまい	低血圧性	細遅	百会	天柱	風池	厥陰愈	心愈	+	瘀血至陽	膈愈 膈関 + 曲池 足三里
新270	めまい	顔面紅潮		耳眩暈点	曲池	足三里	毛細管処置				
新270	めまい	顔面蒼白		耳眩暈点	曲池	足三里	百会灸				
新284	更年期障害	副腎皮質低下	細緊数	照海&	愈府	or	太溪&	愈府	+	尺沢	
新284	更年期障害	血虚	細緊数	三陰交	陰陵泉	勞宮					
新284	更年期障害	血虚	細緊数	三陰交	陰陵泉	間使	曲沢	次髎か中髎に灸頭鍼			
新284	更年期障害		洪数、洪遅	洪脈処置							
新322	肥満症	肝虚	細緊数	左帯脈	大巨	右期門	気海	右太敦	手三里	←すべて灸11壮	
新322	肥満症	肝虚	洪緊	左帯脈	大巨	右期門	気海愈	小腸愈	上髎	←すべて灸11壮	